

PROTOKOL Z TERÉNNÍHO ŠETŘENÍ

Lokalita: PP Skalsko

Datum: 10.6.2016

Počasí: zataženo s deštěm, teplota 20°C

Druh průzkumu: botanický

Šetření provedl: Milan Kotlínek
Ondřej Kotlínek

Vykonané činnosti:

Sledování rostlinných druhů a vegetačních typů, zejm. ohrožené druhy dle vyhlášky a Červeného seznamu, invazní druhy, typické a regionálně důležité druhy.

Obecné poznatky ke stavu lokality:

Lokalita Skalsko se nachází mezi stejnojmennou obcí a osadou Pohorka. PP tvoří převážně vlhké louky svazu *Calthion* a *Filipendulion* s prameništěm. Z význačných druhů se zde vyskytuje zejména úpolín nejvyšší (*Trollius altissimus*), kosatec sibiřský (*Iris sibirica*), prstnatec májový (*Dactylorhiza majalis*) a žluťucha lesklá (*Thalictrum lucidum*), jež byla poprvé zaznamenána během tohoto průzkumu. Sušší louky v SV části pak náleží do svazu *Arrhenaterion*. Na luční porosty navazují poměrně pěkně vyvinuté olšiny na místě původních vlhkých luk.

V SV okraji lokality (na kontaktu s chatami) se vyskytuje poměrně velké množství zplanělých zahradních rostlin.

Seznam zaznamenaných druhů rostlin:

Latinské jméno	České jméno
<i>Aegopodium podagraria</i>	bršlice kozí noha
<i>Agrostis capillaris</i>	psineček obecný
<i>Agrostis gigantea</i>	psineček obrovský
<i>Agrostis stolonifera</i>	psineček výběžkatý
<i>Achillea millefolium</i> agg.	řebříček obecný
<i>Ajuga reptans</i>	zběhovec plazivý
<i>Alchemilla</i> sp.	kontryhel
<i>Alliaria petiolata</i>	česnáček lékařský
<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá
<i>Alopecurus pratensis</i>	psárka luční
<i>Anemone nemorosa</i>	sasanka hajní
<i>Angelica sylvestris</i>	děhel lesní
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	tomka vonná
<i>Anthriscus sylvestris</i>	kerblík lesní
<i>Arrhenatherum elatius</i>	ovsík vyvýšený

<i>Artemisia vulgaris</i>	pelyněk černobýl
<i>Atriplex sp.</i>	lebeda
<i>Avenella flexuosa</i>	metlička křivolaká
<i>Bellis perennis</i>	sedmikráska chudobka
<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá
<i>Bistorta major</i>	rdesno hadí kořen
<i>Briza media</i>	třeslice prostřední
<i>Calamagrostis epigejos</i>	třtina křovištní
<i>Caltha palustris</i>	blatouch bahenní
<i>Calystegia sepium</i>	opletník plotní
<i>Campanula patula</i>	zvonek rozkladitý
<i>Campanula persicifolia</i>	zvonek broskvolistý
<i>Cardamine amara</i>	řeřišnice hořká
<i>Cardamine impatiens</i>	řeřišnice nedůtklivá
<i>Cardamine pratensis</i>	řeřišnice luční
<i>Carex acuta</i>	ostřice štíhlá
<i>Carex echinata</i>	ostřice ježatá
<i>Carex flava s. str.</i>	ostřice rusá
<i>Carex hartmanii</i>	ostřice Hartmanova
<i>Carex hirta</i>	ostřice srstnatá
<i>Carex muricata agg.</i>	ostřice měkkoostenná
<i>Carex nigra</i>	ostřice obecná
<i>Carex ovalis</i>	ostřice zaječí
<i>Carex pallescens</i>	ostřice bledavá
<i>Carex panicea</i>	ostřice prosová
<i>Carex remota</i>	ostřice řídkoklasá
<i>Carex vesicaria</i>	ostřice měchýřkatá
<i>Cerastium holosteoides</i>	rožec obecný
<i>Cirsium arvense</i>	pcháč rolní
<i>Cirsium palustre</i>	pcháč bahení
<i>Clematis sp.</i>	plamének
<i>Clinopodium vulgare</i>	marulka klinopád
<i>Corylus avellana</i>	líška obecná
<i>Cratageus sp.</i>	hloh
<i>Crepis biennis</i>	škarda dvouletá
<i>Crepis paludosa</i>	škarda bahenní
<i>Dactylis glomerata</i>	srha říznačka
<i>Dactylorhiza majalis</i>	prstnatec májový
<i>Deschampsia caespitosa</i>	metlice trstnatá
<i>Dryopteris dilatata</i>	kaprad' rozložená
<i>Dryopteris filix-mas</i>	kaprad' samec
<i>Epilobium montanum</i>	vrbovka horská
<i>Equisetum palustre</i>	přeslička bahenní
<i>Eriophorum angustifolium</i>	suchopýr úzkolistý

<i>Euonymus europaeus</i>	brslen evropský
<i>Euphorbia cyparissias</i>	pryšec chvojka
<i>Festuca pratensis</i>	kostrava luční
<i>Festuca rubra</i>	kostrava červená
<i>Filipendula ulmaria</i>	tužebník jilmový
<i>Fragaria moschata</i>	jahodník truscavec
<i>Fragaria vesca</i>	jahodník obecný
<i>Frangula alnus</i>	krušina olšová
<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý
<i>Galeobdolon argentatum</i>	pitulník postříbřený
<i>Galeopsis sp.</i>	konopice
<i>Gallium aparine</i>	svízel přítula
<i>Gallium uliginosum</i>	svízel slatinný
<i>Gallium molugo agg.</i>	svízel povázka
<i>Gallium palustre</i>	svízel bahenní
<i>Gallium verum</i>	svízel syřišťový
<i>Geranium pratense</i>	kakost luční
<i>Geranium robertianum</i>	kakost smrdutý
<i>Geum urbanum</i>	kuklík městský
<i>Glyceria fluitans</i>	zblochan vzplývavý
<i>Gnaphalium cf. uliginosum</i>	protěž slatinná
<i>Helianthemum grandiflorum</i> subsp. <i>obscurum</i>	devaterník velkokvětý tmavý
<i>Heracleum sphondilium</i>	bolševník obecný
<i>Holcus lanatus</i>	medyněk vlnatý
<i>Holcus mollis</i>	medyněk měkký
<i>Hylotelephium maximum</i>	rozchodník velký
<i>Hypericum maculatum</i>	třezalka skvrnitá
<i>Chaerophyllum aromaticum</i>	krabilice zápašná
<i>Impatiens glanduligera</i>	netýkavka malokvětá
<i>Impatiens parviflora</i>	netýkavka žláznatá
<i>Iris sibirica</i>	kosatec sibiřský
<i>Juncus articulatus</i>	sítina článkovaná
<i>Juncus effusus</i>	sítina rozkladitá
<i>Knautia arvensis</i>	chrastavec rolní
<i>Lamium purpureum</i>	hluchavka nachová
<i>Lapsana communis</i>	kapustka obecná
<i>Lathyrus pratensis</i>	hrachor luční
<i>Leontodon hispidus</i>	máchelka srstnatá
<i>Leucanthemum vulgare</i>	kopretina obecná
<i>Linaria vulgaris</i>	lnice květel
<i>Lolium perenne</i>	jílek vytrvalý
<i>Lonicera sp.</i>	zimolez (zplanělý z kultury)
<i>Lotus corniculatus</i>	štírovník růžkatý
<i>Lotus uliginosus</i>	štírovník slatinný

<i>Luzula multiflora</i>	bika mnohokvětá
<i>Lycopus europaeus</i>	karbinec evropský
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	kohoutek luční
<i>Lysimachia nummularia</i>	vrbina penízkovitá
<i>Lysimachia vulgaris</i>	vrbina obecná
<i>Lythrum salicaria</i>	kyprej vrbice
<i>Melampyrum pratense</i>	černýš luční
<i>Moehringia trinervia</i>	mateřka trojžilná
<i>Molinia caerulea</i> agg	bezkoleneček modrý
<i>Myosotis palustris</i>	pomněnka bahenní
<i>Nardus stricta</i>	smilka tuhá
<i>Persicaria hydropiper</i>	rdesno pepřík
<i>Phalaris arundinacea</i>	chrastice rákosovitá
<i>Phleum pratense</i>	bojínek luční
<i>Phragmites australis</i>	rákos obecný
<i>Plantago lanceolata</i>	jitrocel kopinatý
<i>Plantago major</i>	jitrocel velký
<i>Poa annua</i>	lipnice roční
<i>Poa nemoralis</i>	lipnice hajní
<i>Poa palustris</i>	lipnice bahenní
<i>Poa trivialis</i>	lipnice obecná
<i>Populus tremula</i>	topol osika
<i>Potentilla argentea</i>	mochna stříbrná
<i>Potentilla erecta</i>	mochna nátržník
<i>Potentilla reptans</i>	mochna plazivá
<i>Prunella vulgaris</i>	černohlávek obecný
<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí
<i>Prunus spinosa</i>	trnka obecná
<i>Pteridium aquilinum</i>	hasivka orličí
<i>Quercus robur</i>	dub letní
<i>Quercus rubra</i>	dub červený
<i>Ranunculus acris</i>	pryskyřník prudký
<i>Ranunculus flammula</i>	pryskyřník plamének
<i>Ranunculus repens</i>	pryskyřník plazivý
<i>Reynoutria japonica</i>	křídlatka japonská
<i>Ribes</i> sp.	rybíz (zplanělý)
<i>Rosa</i> cf. <i>canina</i>	růže šípková
<i>Rubus</i> cf. <i>nesensis</i>	ostružiník
<i>Rubus fruticosus</i> agg.	ostružiník
<i>Rubus idaeus</i>	ostružiník maliník
<i>Rumex acetosa</i>	šťovík kyselý
<i>Rumex acetosella</i>	šťovík menší
<i>Rumex crispus</i>	šťovík kadeřavý
<i>Rumex obtusifolius</i>	šťovík široolistý

<i>Salix aurita</i>	vrba ušatá
<i>Salix caprea</i>	vrba jíva
<i>Salix cinerea</i>	vrba šedá
<i>Salix fragilis</i>	vrba křehká
<i>Sambucus nigra</i>	bez černý
<i>Sanguisorba officinalis</i>	krvave toten
<i>Saxifraga granulata</i>	lomikámen zrnatý
<i>Scirpus sylvatica</i>	skřípina lesní
<i>Scorzonera humilis</i>	hadí mord nízký
<i>Scrophularia nodosa</i>	krtičník hlíznatý
<i>Scutellaria galericulata</i>	šišák vroubkovaný
<i>Securigera varia</i>	čičorka pestrá
<i>Selinum carvifolia</i>	olešník kmínolistý
<i>Solidago gigantea</i>	zlatobýl obrovský
<i>Sorbus aucuparia</i>	jeřáb ptačí
<i>Stelaria media</i>	ptačinec prostřední
<i>Stellaria alsine</i>	ptačinec mokřadní
<i>Stellaria graminea</i>	ptačinec trávolistý
<i>Symphoricarpos albus</i>	pámelník bílý
<i>Taraxacum sec. Ruderalia</i>	pampeliška
<i>Thalictrum lucidum</i>	žluťucha lesklá
<i>Thymus pulegioides</i>	mateřídouška vejčitá
<i>Torilis japonica</i>	tořice japonská
<i>Trifolium dubium</i>	jetel pochybný
<i>Trifolium pratense</i>	jetel luční
<i>Trifolium repens</i>	jetel plazivý
<i>Trollius altissimus</i>	upolín nejvyšší
<i>Urtica dioica</i>	kopřiva dvoudomá
<i>Valeriana dioica</i>	kozlík dvoudomý
<i>Veronica chamaedrys</i>	rozrazil rezekvítek
<i>Veronica officinalis</i>	rozrazil lékařský
<i>Veronica serpyllifolia</i>	rozrazil douškolistý
<i>Viburnum opulus</i>	kalina obecná
<i>Vicia cracca</i> agg.	vikav ptačí
<i>Vicia tetrasperma</i>	vikev čtyřsemenná
<i>Vinca minor</i>	barvínek menší
<i>Viola canina</i>	violka psí
<i>Viola cf. palustris</i>	violka bahenní
<i>Viola riviniana</i>	violka Rivinova

Literatura:

Kubát K., Hrouda L., Chrtěk J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. a Štěpánek J. (eds.) 2002. Klíč ke květeně České republiky. 928 p., Academia, Praha